




秋まき小麦  
なまぐさ黒穂病  
の発生を  
防ぎましょう



全道的に発生は減って  
いますがまだ安心できる  
状況ではありません



なまぐさ黒穂病全道発生面積(ha)



発生の可能性が高いほ場は？

- ・過去になまぐさ黒穂病が発生した
- ・上記ほ場に隣接している ・併せては種が遅くなった（特に9月下旬以降）
- ・種子消毒をしないままは種した

以下の登録薬剤による防除が非常に有効です。  
発生の可能性が高いほ場は防除を行いましょ。

これからできる対策は？

処理方法	薬剤名	使用時期	推奨使用時期	処理濃度・量
茎葉散布	フロンサイド SC	根雪前	10月下旬～11月中旬	1000倍
茎葉散布	チルト乳剤 25	根雪前	11月上旬～11月中旬	750倍
茎葉散布（無人航空機）	チルト乳剤 25	根雪前	11月上旬～11月中旬	8倍
茎葉散布（無人航空機）	フロンサイド SKY	根雪前	10月下旬～11月中旬	8倍・16倍

**National ナショナル FF式石油暖房機**

2005年(平成17年)4月21日と11月30日にリコール社告をさせていただき、製品回収・点検を進めてまいりました。引き続き回収・点検を進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。

一酸化炭素<sup>無臭</sup>が室内に漏れ出し **死亡事故に至るおそれがあります**

**ナショナルFF式石油暖房機**

1985年(昭和60年)製～1991年(平成3年)製

1991年(平成3年)製～1992年(平成4年)製

1999年(平成10年)製～1991年(平成3年)製

1989年(平成元年)製～1993年(平成5年)製

**ナショナル石油フラットラジアントヒーター**

対象製品をお引き取りの際は

**1台 5万円**

当たり お支払いいたします

大変ご迷惑をおかけしております  
謹んで深くお詫び申し上げます

【FF式石油暖房機専用】フリーダイヤル電話 ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます

**0120-872-773** FAX(専用) **0120-870-779**

【受付時間】9:00～17:00  
(土・日・弊社休日を除く)  
上記時間外につきましては、留守番電話にて受け付けさせていただきます